




iMdi.


ÍNDICE/por productos

pie

- HiHat
HH01 / HH22
- HiHat
HH11
mediana
- HiHat
HH18
m. translúcida
- HiHat
HH03
grande
- HiHat
HH20
g. translúcida



- Cavia
CV10
- Charles
CH03
- Arco
AR01




mesa

- HiHat
HH04
chica
- HiHat
HH09
p. translúcida
- HiHat
HH12
p. translúcida
alta
- HiHat
HH21
p. mediana
- HiHat
HH07
p. grande



- Tokio
TK01
- Cavia
CV02



ÍNDICE/por productos

colgante

HiHat
HH02
plato

HiHat
HH23
plato grande


HiHat
HH05
chica

HiHat
HH10
c. translúcida

HiHat
HH08
mediana

HiHat
HH17
m. translúcida

Charles
CH02




Shade
SH01 / SH04
SH14 / SH24
chica

Shade
SH02 / SH03
SH13 / SH23
grande

Roma
RM04

Roma
RM05

Aero
AE02
plafón chico



HiHat
HH06
grande


HiHat
HH19
g. translúcido

Cavia
CV01
16

Cavia
CV03
24

Cavia
CV04
48


Puma vertical
PM05 / PM06



Puma
PM01 / PM02

Masterline
ML01 / ML02

Tokio
TK02 / TK03



ÍNDICE/por productos

aplique


Charles
CH01




Puma
PM03 / PM04



Eclipse
EC01 / EC11
Ø 60 cm



Eclipse
EC02 / EC12
Ø 45 cm



Cavia
CV05
corto uni.



Cavia
CV06
largo uni.



Cavia
CV07
largo bi.




Cavia
CV11 / CV21
basculante




Cavia
CV12 / CV22
basculante larga



Eclipse stone
EC13
chica



Eclipse stone
EC14
grande



Tokio applique
TK04
asimétrico



Tokio applique
TK05
simétrico



plafón

Charles
CH01




Cavia
CV08
16




Cavia
CV09
24



Cavia
CV15
48



Cavia
CV13
spot c.



Cavia
CV14
spot l.



Los productos que figuran en la web y en nuestro catálogo, son referenciales y pueden sufrir modificaciones en cuanto a detalles de diseño y de terminación. Los fletes están incluidos en Capita Federal, fuera de este radio la entrega se cotizará aparte. De requerirlo los clientes puede retirar los productos por nuestro depósito.





Arco
de pie

Arco

de pie



AR01-02
Blanco microtexturado




AR01-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla
Luz directa
Base y pie de acero
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V
Interruptor on / off
Ø39cm x 130cm x 210cm





Charles
de pie

Charles

de pie



CH03-02

Blanco microtexturado



CH03-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Pie y pantalla de aluminio

Base de acero

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 16W

1650lm 2700K CRI 80

Fuente incorporada en cable de alimentación

Interruptor on/off



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia
de pie

Cavia

de pie



CV10-02
Blanco semimate




CV10-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pie orientable, 270°
Luz directa
Cabezal de aluminio mecanizado CNC
Base y pie de acero
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
Interruptor on / off
Ø6cm x Ø24cm x 150cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
de pie - dimerizable

Hi Hat

de pie - dimerizable



HH01-02
Blanco microtexturado



HH01-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie
Luz indirecta
Base, pie y pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W Imax 700mA
4950lm 3000K CRI 80
Driver dimerizable incorporado en control externo
Ø36cm x Ø36cm x 177cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
de pie

Hi Hat

de pie



HH22-02
Blanco microtexturado




HH22-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie
Luz indirecta
Base, pie y pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W I _{max} 700mA
4950lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Interruptor on/off
Ø36cm x Ø36cm x 177cm





Hi Hat

de pie mediana

Hi Hat

de pie mediana



HH11-02
Blanco microtexturado



HH11-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø39cm x 155cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat

de pie mediana translúcida



HH18-02
Blanco microtexturado




HH18-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara de pie con pantalla
- Luz directa
- Base y pie de aluminio
- Pantalla de PE opalino blanco
- Cable blanco / negro
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 60W - E27 - 220V
- Interruptor on/off
- Ø40cm x 156cm




WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Hi Hat
de pie mediana translúcida



Hi Hat
de pie pantalla grande

Hi Hat

de pie pantalla grande



HH03-02
Blanco microtexturado




HH03-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla
Luz directa
Base, pie y pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

3 x Max 36W - E27 - 220V
Interruptor on/off
Ø40cm x 168cm





Hi Hat
de pie grande translúcida

Hi Hat

de pie grande translúcida



HH20-02

Blanco microtexturado



HH20-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pie con pantalla

Luz directa

Base y pie de aluminio

Pantalla de PE opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø42cm x 170cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





mesa



Cavia
de mesa

Cavia

de mesa



CV02-02
Blanco semimate



CV02-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de mesa orientable 270°

Luz directa

Cabezal y base de aluminio mecanizado CNC

Cable blanco / negro 1.5m


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

Ø6cm x Ø14cm x 58cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
velador

Hi Hat

velador



HH04-02
Blanco microtexturado



HH04-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø20cm x 38cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Hi Hat

de mesa mediana



HH21-02

Blanco microtexturado

HH21-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on/off

Ø39cm x 55cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat
de mesa mediana



Hi Hat
de mesa grande

Hi Hat

de mesa grande



HH07-02
Blanco microtexturado

HH07-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa

Luz directa

Base, pie y pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Cable blanco / negro


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Interruptor on / off

Ø40cm x 65cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat
velador translúcido

Hi Hat

velador translúcido



HH09-02
Blanco microtexturado




HH09-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de mesa
Luz directa
Base y pie de aluminio
Pantalla de PE opalino blanco
Cable blanco / negro
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Interruptor on / off
Ø20cm x 38cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
velador translúcido

Hi Hat

velador translúcido



HH12-02
Blanco microtexturado




HH12-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara de mesa
- Luz directa
- Base y pie de aluminio
- Pantalla de PE opalino blanco
- Cable blanco / negro
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 36W - E27 - 220V
- Interruptor on/off
- Ø20cm x 50cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion






Tokio
de escritorio

Tokio

de escritorio



TK01-02
Blanco semimate


TK01-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de mesa
Luz directa
Cuerpo de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Industria Argentina

Especificaciones técnicas


LED 24V 11,5W
1200lm 2700K CRI 80
Fuente incorporada en cable de alimentación
Interruptor on / off
63cm x 37cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





colgante



Aero

colgante



AE02-02
Blanco microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz indirecta
Cuerpo metálico
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 12V 25,2W
950lm 2700K CRI 80
Fuente incorporada en florón
110cm x 11,5cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Aero
colgante





Charles
colgante

Charles

colgante





- CH02-02**
Blanco microtexturado
- CH02-03**
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de techo
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W Imax 700mA
3000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø36cm x 6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Cavia
colgante 16

Cavia

colgante 16



CV01-02
Blanco semimate




CV01-03
Negro semimate

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
- Cable textil blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
- Ø6cm x 16cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
colgante 24

Cavia

colgante 24



CV03-02
Blanco semimate




CV03-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Cable textil blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
Ø6cm x 24cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
colgante 48

Cavia

colgante 48



CV04-02
Blanco semimate




CV04-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Cable textil blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
Ø6cm x 48cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
colgante plato

Hi Hat

colgante plato



HH02-02
Blanco microtexturado





HH02-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lampara suspendida
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 22,4W Imax 700mA
3300lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø36cm x 6cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat

colgante plato grande



HH23-02
Blanco microtexturado





HH23-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 31,5W Imax 700mA
4950lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø45cm x 11cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

Hi Hat

colgante plato grande

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
colgante chica

Hi Hat

colgante chica



HH05-02
Blanco microtexturado




HH05-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Pantalla de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 36W - E27 - 220V
- Ø20cm x 21cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Hi Hat
colgante chica translúcida

Hi Hat

colgante chica translúcida



HH10-02

PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de PE opalino blanco

Cable de suspensión de acero inoxidable regulable


Cable blanco 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Ø20cm x 22cm



Sello
Buen
Diseño
argentino

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi®



Hi Hat
colgante mediana

Hi Hat

colgante mediana



HH08-02
Blanco microtexturado




HH08-03
Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V
Ø39cm x 25cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Hi Hat

colgante mediana translúcida



HH17-02

PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de PE opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables


Cable blanco 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Ø40cm x 25cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat
colgante mediana translúcida



Hi Hat

colgante grande



HH06-02

Blanco microtexturado



HH06-03

Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Ø40cm x 38cm

h 38 cm



Ø 40 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Hi Hat
colgante grande



Hi Hat

colgante grande translúcida



HH19-02

PE blanco opalino

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Pantalla de PE opalino blanco

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables


Cable blanco 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 60W - E27 - 220V

Ø42cm x 39cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Hi Hat
colgante grande translúcida



Masterline
colgante 180

Masterline

colgante 180



ML01-02
Blanco semimate





ML01-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cuerpo de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco / negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W I _{max} 350mA
6000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en artefacto
180cm x 12,5cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion






Masterline
colgante 120

Masterline

colgante 120




ML02-02
Blanco semimate

ML02-03
Negro semimate


Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina



Especificaciones técnicas

- Placa LED 25,2W I_{max} 350mA
- 4000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en artefacto
- 120cm x 12,5 cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Puma

colgante 120



PM01-02



Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de acrílico blanco opalino
- Chasis de aluminio y acero
- 2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- Placa LED 25,2W Imax 350mA
- 4000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- 120cm x Ø6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web

Puma
colgante 120

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Puma

colgante 232





PM02-02
Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cuerpo de acrílico blanco opalino
Chasis de aluminio y acero
2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 50,4W Imax 350mA
8000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
232cm x Ø6cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

Puma
colgante 232

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina
[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Puma

colgante vertical 125



PM05-02


Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cabezal de aluminio
Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

COB LED 12W Imax 350mA
1000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø6cm x 125cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Puma
colgante vertical 125



Puma
colgante vertical 65

Puma

colgante vertical 65




PM06-02
Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Cabezal de aluminio
Cuerpo de acrílico opalino blanco semimate
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

COB LED 12W I _{max} 350mA
1000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en florón
Ø6cm x 65cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Tokio

colgante 115



TK02-02
Blanco semimate





TK02-03
Negro semimate

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Cuerpo de aluminio
- Difusor de acrílico opalino blanco
- 2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable blanco / negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- Placa LED 25,2W Imax 350mA
- 4000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- 5cm x 115cm x 1,6cm




Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

Tokio
colgante 115

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Tokio

colgante 170



TK03-02

Blanco semimate

TK03-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

2 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable blanco / negro 1.5m

Industria Argentina



Especificaciones técnicas

Placa LED 37,8W Imax 350mA

6000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en florón

5cm x 170cm x 1,6cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

Tokio
colgante 170

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Roma
colgante 38

Roma

colgante 38



RM04-02

Filtro exterior beige - Interior claro



RM04-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



RM04-06

Filtro exterior terracota - Interior claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Estructura de aluminio

Pantalla fieltro acústico

Cable de suspensión de acero inoxidable regulable


Cable blanco 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Ø38cm x 23,5cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Roma
colgante 55

Roma

colgante 55



RM05-02

Filtro exterior beige - Interior claro



RM05-03

Filtro exterior gris oscuro - Interior claro



RM05-06


Filtro exterior terracota - Interior claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
Cable de suspensión de acero inoxidable regulable
Cable blanco 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø55cm x 34cm






Shade
colgante 82 - E27

Shade

colgante 82 - E27



SH03-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida
Luz directa
Estructura de aluminio
Pantalla fieltro acústico
3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
Cable negro 1.5m
Industria Argentina

Especificaciones técnicas


1 x Max 36W - E27 - 220V
Ø82cm x 43cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

h 43 cm



Ø 82 cm

imdi



Shade
colgante 60 - E27

Shade

colgante 60 - E27



SH05-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

Lámpara suspendida

Luz directa

Estructura de aluminio

Pantalla fieltro acústico

3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables

Cable negro 1.5m

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 36W - E27 - 220V

Ø60cm x 45cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Shade
colgante 45 - E27

Shade

colgante 45 - E27



SH04-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Estructura de aluminio
- Pantalla fieltro acústico
- 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 36W - E27 - 220V
- Ø45cm x 28cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Shade
colgante 82 - LED

Shade

colgante 82 - LED



SH13-02


Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro

Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Estructura de aluminio
- Pantalla fieltro acústico
- 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- Placa LED 18,9W Imax 700mA
- 3000lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- Ø82cm x 43cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Shade

colgante 45 - LED



SH14-02

Filtro exterior gris oscuro - Interior gris claro


Especificaciones generales

- Lámpara suspendida
- Luz directa
- Estructura de aluminio
- Pantalla fieltro acústico
- 3 cables de suspensión de acero inoxidable regulables
- Cable negro 1.5m
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- Placa LED 31,5W I_{max} 700mA
- 4950lm 3000K CRI 80
- Driver incorporado en florón
- Ø45cm x 28cm

h 28 cm



Ø 45 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Shade
colgante 45 - LED



aplique



Charles
applique

Charles

applique



CH01-02

Blanco microtexturado

CH01-03



Negro microtexturado

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo
Luz directa
Pantalla de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 18,9W Imax 700mA
3000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en artefacto
Ø36cm x 6cm



Fotometría
IES disponible para
descarga en nuestra
página web



Cavia

aplique - 16 unidireccional



CV05-02
Blanco semimate


CV05-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared
Luz directa unidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Placa de fijación de aluminio
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
10cm x 16cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Cavia
aplique - 16 unidireccional



Cavia

aplique - 24 unidireccional



CV06-02

Blanco semimate



CV06-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Placa de fijación de aluminio

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

10cm x 24cm

Ø 6 cm



24 cm

10 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia

aplique - 24 unidireccional



Cavia

aplique - 25 bidireccional



CV07-02
Blanco semimate




CV07-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared
Luz directa bidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Placa de fijación de aluminio
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

2 x Max 10W LED Gu10 - 220V
10cm x 25cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Cavia
aplique - 25 bidireccional



Cavia
plafón 16

Cavia

plafón 16



CV08-02
Blanco semimate


CV08-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo
Luz directa unidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Placa de fijación metálica
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
Ø6cm x 16cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
plafón 24

Cavia

plafón 24



CV09-02
Blanco semimate



CV09-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 24cm



Ø 6 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
plafón 48

Cavia

plafón 48



CV15-02

Blanco semimate



CV15-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC


Placa de fijación metálica

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Ø6cm x 48cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Cavia
brazo corto con cable

Cavia

brazo corto con cable



CV11-02
Blanco semimate



CV11-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V


Interruptor on / off

15cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia

brazo largo con cable



CV12-02

Blanco semimate



CV12-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°

Luz directa unidireccional

Cuerpo de aluminio mecanizado CNC

Brazo de acero


Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V

Interruptor on / off

120cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Cavia
brazo largo con cable



Cavia
spot 16

Cavia

spot 16



CV13-02
Blanco semimate




CV13-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo
Luz directa unidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Brazo de acero
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
16cm x 28cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
spot 24

Cavia

spot 24



CV14-02
Blanco semimate




CV14-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de techo
Luz directa unidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Brazo de acero
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
24cm x 28cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
brazo corto a caja

Cavia

brazo corto a caja



CV21-02
Blanco semimate




CV21-03
Negro semimate

Especificaciones generales

- Lámpara de pared 270°
- Luz directa unidireccional
- Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
- Brazo de acero
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- 1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
- Sin interruptor - Conexión a caja
- 15cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Cavia
brazo largo a caja

Cavia

brazo largo a caja



CV22-02
Blanco semimate


CV22-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared 270°
Luz directa unidireccional
Cuerpo de aluminio mecanizado CNC
Brazo de acero
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

1 x Max 10W LED Gu10 - 220V
Sin interruptor - Conexión a caja
120cm x 40cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Eclipse

aluminio 60


Eclipse

aluminio 60



EC01-02

Blanco semimate



EC01-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 20,7W

1760lm 3000K CRI 90

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 3cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina


[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion






Eclipse

aluminio 45



EC02-02

Blanco semimate



EC02-03

Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de aluminio

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 13.2W

1122lm 3000K CRI 90

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 3cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Eclipse
aluminio 45



Eclipse
fieltro 60

Eclipse

fieltro 60



EC11-02
Fieltro gris claro




EC11-03
Fieltro gris oscuro

Especificaciones generales

- Lámpara de pared o techo
- Luz indirecta
- Pantalla de fieltro acústico
- Cuerpo de acero
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas


- LED 24V 20,7W
- 1760lm 3000K CRI 90
- Fuente incorporada en artefacto
- Ø60cm x 4cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Eclipse
fieltro 45

Eclipse

fieltro 45



EC12-02

Fieltro gris claro



EC12-03

Fieltro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de fieltro acústico

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 13.2W

1122lm 3000K CRI 90

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse


stone fieltro grande

Eclipse

stone fieltro grande



EC13-02
Fieltro gris claro




EC13-03
Fieltro gris oscuro

Especificaciones generales

- Lámpara de pared o techo
- Luz indirecta
- Pantalla de fieltro acústico
- Cuerpo de acero
- Industria Argentina

Especificaciones técnicas

- LED 24V 20,7W
- 1760lm 3000K CRI 90
- Fuente incorporada en artefacto
- 72cm x 59cm x 4cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Eclipse
stone fieltro chico

Eclipse

stone fieltro chico



EC14-02
Fieltro gris claro




EC14-03
Fieltro gris oscuro

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo
Luz indirecta
Pantalla de fieltro acústico
Cuerpo de acero
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

LED 24V 13.2W
1122lm 3000K CRI 90
Fuente incorporada en artefacto
54cm x 44cm x 4cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Eclipse

madera 60



EC15-02

Roble Kaisersberg

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 20,7W

1760lm 3000K CRI 90

Fuente incorporada en artefacto

Ø60cm x 4cm



Eclipse
madera 60

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi®



Eclipse

madera 45



EC16-02

Roble Kaisersberg

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Pantalla de madera

Cuerpo de acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

LED 24V 13.2W

1122lm 3000K CRI 90

Fuente incorporada en artefacto

Ø45cm x 4cm





Eclipse
madera 45

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion







Eclipse
accesorio separador

Eclipse

accesorio separador




SC06-02
separador
eclipse grande




SC07-02
separador
eclipse chica

Ejemplos instalación




eclipse redonda x2


5 cm 3 cm




46 cm
99 cm




eclipse redonda x3



35 cm 46 cm
126 cm



eclipse stone x2



48 cm
104 cm

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi



Puma
applique 60

Puma

applique 60



PM03-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I_{max} 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

Ø6cm x 60cm x 10cm




Ø 6 cm

60 cm



10 cm



Fotometría
*IES disponible para
descarga en nuestra
página web*

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Puma
applique 120

Puma

applique 120



PM04-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I_{max} 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto


Ø6cm x 120cm x 10cm



Ø 6 cm

120 cm

10 cm



Fotometría

IES disponible para
descarga en nuestra
página web

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi

Tokio

aplique - 95 asimétrico



TK04-02
Blanco semimate




TK04-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo
Luz indirecta
Cuerpo de aluminio
Difusor de acrílico opalino blanco
Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I _{max} 350mA
2000lm 3000K CRI 80
Driver incorporado en artefacto
5cm x 95cm



Tokio
aplique - 95 asimétrico

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion





Tokio
applique - 150 simétrico

Tokio

applique - 150 simétrico



TK05-02
Blanco semimate



TK05-03
Negro semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz indirecta

Cuerpo de aluminio

Difusor de acrílico opalino blanco

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W Imax 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

5cm x 150cm




WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion



Consejos útiles tipos de luz

luz indirecta




- . La iluminación indirecta se adapta a cualquier estilo de decoración, **no interfiere ni compite** con los objetos del área a iluminar.
- . La parte inferior cerrada permite que entre el 90 y 100 % del flujo luminoso se oriente verticalmente y se distribuye en el ambiente por difracción.
- . Es importante que el techo o pared sea de **color claro**. Idealmente blanco.
- . Genera **ambientes agradables**, con luz suave, regulable mediante un atenuador (dimmer).
- . No produce sombras. Se recomienda con elevada reproducción cromática.
- . Niveles de iluminación sugeridos: 150 a 200 lux. Cálida de 2770 a 3000 K.
- . Uso en: **livings, recepciones, pasillos y espacios amplios.**

luz semidirecta



- . Son los artefactos que iluminan en forma **bidireccional**.
- . Verticalmente puede ser directa en una proporción de entre 60 y 80% del flujo.
- . Dependiendo del diseño y las características del difusor varían las proporciones de flujo luminoso.
- . Niveles recomendados: 100 a 150 lux para **pasillos** y entre 150 y 250 para **locales y ambientes grandes**.
- . Color cálido: 2700 a 3000K . Puede ser frío en **áreas de circulación** o locales.

luz directa



- . Se recomienda cuando es necesario **focalizar un área** u objeto determinado.
- . Las áreas pueden ser de trabajo o para el desarrollo de **actividades específicas**.
- . La intensidad depende básicamente de las características de la fuente y por ser focalizada es importante ubicar correctamente las luminarias.
- . La funcionalidad y la estética están dadas por el diseño del artefacto.
- . Se debe considerar el **comfort visual**. Evitar encadilamientos y sensación de claridad total o deslumbramientos. Los contrastes producen cansancio visual.
- . En lugares de trabajo no es recomendable usar lámparas de techo.

- . En iluminación **residencial** se recomienda luz cálida (2700 a 3000K).
- . En **espacios comerciales** y de **trabajo** luz fría.
- . La intensidad lumínica varía según la aplicación.

Residencias:


- . En **dormitorios** es necesario proyectar varios tipos de **iluminación**. Una general para ambientar y otras directas para lectura, vestidor y escritorio.
- . En **baños** se debe evitar iluminar arriba del espejo. Se recomienda colocar artefactos tipo apliques a la altura de los ojos. Reproducción cromática alta.
- . En **cocinas** las áreas de trabajo con luz directa de 4000K y complementar con indirecta cálida.
- . En **comedores** considerar el **comfort visual**, evitar deslumbramientos y luz ambiental cálida.
- . Otros parámetros de referencia (en lux): en espacios de circulación 100, lectura 300, escritura y manualidades 500.

Oficinas y áreas de trabajo:

Halls 200, Oficinas 500, trabajos especiales 750, salones 300 y áreas de circulación 200.

Sistemas de colgado

Permiten el colgado de los artefactos de iluminación en diferentes configuraciones: simple, doble, triple, entre otros.



Bandeja universal regulable

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Bandeja de chapa plegada con ranura central	Microtexturado blanco	SC01-02
110 x 14 cm	Microtexturado negro	SC01-03

Plafón 3 posiciones

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Plafón de chapa 42 x 14 cm	Microtexturado blanco	SC03-02
	Microtexturado negro	SC03-03

Plafón ø 22 cm + Accesorio derivador

Especificaciones técnicas	Terminaciones	Código
Plafón ø 22 cm	Microtexturado blanco	SC04-02
	Microtexturado negro	SC04-03
Accesorio derivador	Aluminio natural	SC05-02