



Puma
applique 60

Puma

aplique 60



PM03-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina

Especificaciones técnicas

Placa LED 12,6W I_{max} 350mA

2000lm 3000K CRI 80

Driver incorporado en artefacto

Ø6cm x 60cm x 10cm

Ø 6 cm

60 cm

10 cm



WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi®



Puma

applique 120

Puma

aplique 120



PM04-02

Acrílico blanco blanco semimate

Especificaciones generales

Lámpara de pared o techo

Luz directa

Cuerpo de acrílico blanco opalino

Chasis de aluminio y acero

Industria Argentina


Especificaciones técnicas

Placa LED 25,2W I_{max} 350mA

4000lm 3000K CRI 80

Fuente incorporada en artefacto

Ø6cm x 120cm x 10cm



Sello
Buen
Diseño
argentino

WOLFRE S.A.
Céspedes 3635
C1427EAC
CABA Argentina

[+54 11] 4551-9734
info@imdi.com.ar
www.imdi.com.ar
@imdi.iluminacion

imdi®